單元九 清水洗車





我的學習目標

- 1.我要具備車身清潔之相關工具、設備及材料應用方式。
- 2.我能熟練車身清潔之操作流程步驟。
- 3.我能透過自我檢核及要求,確切完成車身清潔及擦拭的工作。

第一節 認識洗車的場所 第二節 車身外部清潔及擦拭

第一節 認識洗車的場所

各位同學,家裡爸爸媽媽的汽車,如果髒了,你們會想到去那裡 洗車呢?是不是爸爸會開車去自助洗車、加油站洗車或是汽車洗車場 洗車?

前幾個單元已學會了清潔車輪與輪弧、保險桿、飾條與塑件、門邊擦拭,接下來說明如何清水洗車步驟。

壹、認識洗車的場所

暑假到了,爸爸媽媽帶我們上山下海到處玩,好快樂喔,回到家裡, 看見爸爸的車子好髒喔,這時候,爸爸可以去那裡洗車呢?同學可想 一想,想到了嗎?喔,可以去外面自助洗車、加油站洗車,或是汽車 洗車場洗車,接下來,就讓我們一起看看吧。

一、自助洗車

一般路上會看到的廣場,以簡單的隔間分出一格格車位,附上洗車水槍、泡沫槍等自助洗車工具,只要投幣或刷卡就可以使用。



▲ 自助洗車

優點:

- 1. 價格:便宜,自助洗車低壓、高壓水槍、泡沫、風槍,各個功能約 是 10-20 塊不等。清潔用到大約 100-150 元。
- 2. 地點:不受時間限制,自助洗車通常都是24小時營業,隨時都可以去洗。
- 3. 洗車:自己洗車可確保品質:自己的車自己清洗,不用擔心別人洗 不乾淨,確保品質。
- 4. 其它:操作簡單,自助洗車場旁邊都有操作指南,照著步驟就會洗車。

缺點:

- 1. 可能會將衣服弄髒。
- 2. 忍受冬天冷、夏天熱的洗車環境。

二、加油站洗車:

幾乎每間加油站一旁都會附設洗車場,簡易式的人工洗車,先用機器水柱來回沖洗一次,然後機器再噴泡沫,接著員工再拿海棉清洗汽車,最後再用機器水柱沖洗、吹乾,然後員工再拿毛巾將車再擦一次,是許多開車族洗車的選擇之一。



▲ 加油站洗車

優點:

- 1. 地點:地點多,很方便,只要有加油站,在加油站旁邊都有附設洗 車機,只要在營業時間,都可以洗車。
- 2. 時間:洗車時間短,只要開車進去加油站洗車場,通常 5-10 分鐘就 換清洗乾淨。
- 3. 價格:價格便宜,洗車價格 130-210 元,便宜又快速。



▲ 加油站洗車價目表(中油苗栗銅鑼加油站)

缺點:

 洗車:較傷車,通常加油站洗車的海棉都不會清潔,一般而言都是 一塊海綿洗到底,洗到破掉,才會汰舊換新。

三、汽車洗車(美容)場:

洗車有專人專車的洗車服務。





▲ 汽車洗車場

▲ 汽車美容場

優點:

1. 洗車:有專業的人員洗車、美容。

2. 清潔度:安心,不用擔心愛車會洗得不乾淨或是遭受到刮傷。

缺點:

1. 費用:因為是專人專車,費用較高。

時間:營業時間有限制:依各家店的營業時間,且有時也要事先預約,不是隨時都可以馬上清洗。

		買目表
N	一般洗車	加強版
轎	1500 % 内含 \$500	\$800
1	2500℃内含 \$550	\$900
	3500 ○ 内含 \$600	\$1000
休	1800℃内含 \$700	\$1200
旅	1800 以上 \$800	\$1200
商務	1800℃内含 \$900	\$1500
箱型	1800℃以上 \$1000	\$1500
吉	1800℃内含 \$900	\$1500
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	18000以上\$1000	\$1500
※特	殊車種·現場估價!特殊	虚理・相提異傳1
	車漂白·去污除銹·汽車	
營業	ACTO TOTAL AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	0至下午4:30
時間	週 日上午7:10	
-	專線:0970-870-25	

▲ 洗車場價目表(苗栗市洗車場)

活動一認識洗車的場所

請連連看,找出正確的答案

汽車洗車場 •



自助洗車



加油站洗車



活動二認識洗車的場所

想想看,如果發現爸爸媽媽汽車髒了,可以去哪裡洗車呢?請同學動動腦想一想,並將答案寫出來。

答:

第二節 車身外部清潔及擦拭

上一節課已經介紹外面常見的洗車場所了,這一節開始就要進行 車身的清潔囉。

我們洗澡時,是不是先洗頭,再洗身體,再洗腳,從上到下洗,洗 好後再將身體擦乾,這樣全身就洗乾淨了;洗車也一樣,車子髒了也 是要洗車,依照順序洗車,洗完車後車子就能亮晶囉,這一節課開始, 我們就依據汽車各部位進行清洗實作囉。

壹、車頭、車門清洗及擦拭

一、車頭、車門高壓噴水槍清洗

1、使用高壓噴水槍先往地上噴並調整為水刀型態。



2、手持高壓噴水槍,由上往下噴。



3、依序使用高壓噴水槍噴洗車頭部分,由上往下,由左而右依序沖車。





▲ 沖前保險桿



▲ 沖前檔引擎蓋



▲ 沖左前葉子板



▲ 沖前車燈



▲ 沖右前葉子

4-1、依序使用高壓噴水槍噴洗車門部分(左側),由上往下,由左而 右依序沖車。



▲ 沖左後照鏡



▲沖左前車門



▲沖左後車門



▲ 沖左後葉子板

4-2、依序使用高壓噴水槍噴洗車門部分(右側),由上往下,由左而 右依序沖車。



▲ 沖右後照鏡



▲沖右前車門



▲沖右後車門



▲ 沖右後葉子板

- 5. 完成後,進行車頭與車門的檢視,是否有沖洗乾淨的部份,若有沒有沖洗乾淨的部份,再進行沖洗。
- 6. 若完成車頭與車門的檢視都沖洗乾淨後,即進行車頭與車門的擦拭。

活動一車頭車門高壓噴水槍清洗

選擇題:()使用高壓噴水槍先往地上噴並調整為何種型態?

(1) 水柱形態 (2) 水刀型態

二、車頭、車門擦拭


- 1. 車頭與車門清洗乾淨後,必須馬上擦乾表面的水漬,以防車身表面 水漬風乾後遺留水漬痕跡,進而影響車身表面的光澤。
- 擦拭的方式,也是由上而下,由左而右,依序將車頭與車門擦拭乾淨,並進行檢視。
- 3. 車門邊緣積水部分必須打開車門擦拭。
- 4. 車門把手、車外照後鏡、車門飾條等接縫處之水漬必須用噴槍吹出, 再以抹布擦拭乾淨。(使用噴槍時**請勿將噴嘴指向他人**,以免受傷)
- 在擦乾車身水漬時,應避免擦車布掉落地上沾粘泥沙,以防止再擦 拭時刮傷車身。

活動二車頭車門洗車及擦拭練習

各組完成車頭及車門洗車擦拭練習,檢查完成的部分請在檢查表內打 $\mathbb{B}(0)$ 未完成請打叉(X)。

環車點交檢核表

編號:	車號:	廠牌:	車型:	車色:	
車門數:	排檔模式:	燃油種類:	儀表里程:		公里(KM)
	手排 / 自排 / 手自排	汽油 / 柴油 / 瓦斯/ 油電 / 電動車	□保證 □7	下保證	



	Ą	目	狀	况		項目		狀況
	前傷	險桿				後保険	肄	
	引3	擎蓋				後箱	蓋	
	前擋	風玻璃				後擋風	玻璃	
進	左前車門				右前車門		門	
車	左後車門					右後車	門	
檢查	左前	左前葉子板				右前葉	子板	
	左後	葉子板				右後葉	子板	
	毒	I						
	А	В	С	D		E	F	檢查者
	輕度 刮傷	明顯刮傷	輕度 凹陷	明月四月		破裂斷裂	生鏽腐蝕	

檢查者	日期	
自我檢核紀錄與心得		
小組長簽名		

貳、車頂車尾清洗及擦拭

車頭、車門清潔完成後,接續進行車頂及車尾清洗,請學生牢記 清洗的順序是從「從頂到尾」。

有些車輛的車頂較高,可以使用洗車椅,但使用時要注意安全, 避免滑倒跌傷的情況。

- 一、車頭、車門高壓噴水槍清洗
- 1. 正確安全站在洗車梯椅上使用高壓噴水槍。



▲ 站在洗車梯椅上



▲ 使用高壓噴水槍

- 2. 車頂及車尾高壓噴水槍操作及清洗方式。
 - (1) 提醒將高壓水槍轉換成水刀型,降低對鏡面及漆面的傷害。
 - (2) 由上往下噴,先清洗車頂、再清洗車尾,緩慢讓灰塵順著水流 清洗掉。
 - (3) 提醒部分車種有尾翼,尾翼下方也要清洗到。

3. 依序使用高壓噴水槍噴洗車頂、車尾部分,由上往下,由左而右依 序沖車。







▲ 沖車頂

▲ 沖後檔風

▲ 沖後行李箱

- (1)完成後,進行車頂與車尾的檢視,是否有沖洗乾淨的部份,若有 沒有沖洗乾淨的部份,再進行沖洗。
- (2)若完成車頂與車尾的檢視都沖洗乾淨後,即進行車頂與車尾的擦拭。

二、車頂及車尾擦拭


- 1. 車頂與車尾清洗乾淨後,必須馬上擦乾表面的水漬,以防車身表面 水漬風乾後遺留水漬痕跡,進而影響車身表面的光澤。
- 擦拭的方式,也是由上而下,由左而右,依序將車頂與車尾擦拭乾淨,並進行檢視。
- 3. 車尾邊緣積水部分必須打開車尾行李箱擦拭。
- 4. 車尾行李箱接縫處之水漬必須用噴槍吹出,再以抹布擦拭乾淨。(使用噴槍時**請勿將噴嘴指向他人**,以免受傷)
- 在擦乾車身水漬時,應避免擦車布掉落地上沾粘泥沙,以防止再擦 拭時刮傷車身。

活動一車頂車尾洗車及擦拭練習

各組完成車頂及車尾洗車擦車練習,檢查完成的部分請在檢查表內打 $\mathbb{B}(0)$ 未完成請打叉(X)。

環車點交檢核表

編號:	車號:	廠牌:	車型:	車色:
車門數:	排檔模式:	燃油種類:	儀表里程:	公里(KM)
	手排 / 自排 / 手自排	汽油 / 柴油 / 瓦斯/ 油電 / 電動車	□保證 □	不保證



	Ą	目	狀	況	項目			狀況		
	前份	除桿				後保険	牌			
	위	擎蓋				後箱	蓋			
	前擋	風玻璃				後擋風	玻璃			
進	左前車門					右前		右前車門		
車檢	左後	達里門			右後車門		蝟			
查	左前	左前葉子板				右前葉	子板			
	左後葉子板					右後葉	子板			
	車	頂								
	А	В	С	D		E	F	檢查者		
	輕度	明顯	輕度	明縣	顏	破裂	生鏽			
	刮傷	刮傷	凹陷	凹區	臽	斷裂	腐蝕			

檢查者	日期	
自我檢核紀錄與心得		
小組長簽名		

参、車身外部全車高壓噴水清洗及擦拭

之前的課程都是將汽車每個部位分開做清洗練習,現在要學習將 全車清洗完畢,清洗車頂時,若車輛的車頂較高,可以使用洗車梯椅, 使用時要注意安全,避免滑倒跌傷的情況。


一、車身全車高壓噴水槍清洗

1. 車身外部清洗高壓水槍轉換成水刀型,降低對鏡面及漆面的傷害。



▲ 水刀型

2. 只有車頭底盤區進行清洗時使用水柱形,將泥巴及蟲屍進行清除。



▲ 水柱型

3. 從「車頭車頂」→「車門車尾」依序清洗



▲ 沖車頭

▲ 沖車頂



▲ 沖車門

▲ 沖車尾

- 4. 完成後,進行全車車身的檢視,是否有沖洗乾淨的部份,若有沒有沖洗乾淨的部份,再進行沖洗。
- 5. 若完成全車車身檢視都沖洗乾淨後,即進行全身的擦拭。

二、車身全車擦拭

- 車身清洗乾淨後,必須馬上擦乾表面的水漬,以防車身表面水漬風 乾後遺留水漬痕跡,進而影響車身表面的光澤。
- 2. 擦拭的方式,也是由上而下,由左而右,依序將全車擦拭乾淨,並 進行檢視。


- 3. 車身邊緣積水部分必須打開車門擦拭。
- 4. 車門把手、車外照後鏡、車門飾條、車尾邊緣、車尾行李箱等接縫 處之水漬必須用噴槍吹出,再以抹布擦拭乾淨。(使用噴槍時**請勿將** 噴嘴指向他人,以免受傷)
- 5. 在擦乾車身水漬時,應避免擦車布掉落地上沾粘泥沙,以防止再擦拭時刮傷車身。

活動一全車洗車及擦拭練習

各組完成全車清水洗車練習,檢查完成的部分請在檢查表內打圈(0)未完成請打叉(X)。

環車點交檢核表

編號:	車號:	廠牌:	車型:	車色:
車門數:	排檔模式:	燃油種類:	儀表里程:	公里(KM)
	手排 / 自排 / 手自排	汽油 / 柴油 / 瓦斯/ 油電 / 電動車	□保證 □▽	下保證



	項	目	狀	兄		項目		狀況
	前保險桿					後保険	幹桿	
	引?	擎蓋				後箱	蓋	
	前擋	虱玻璃				後擋風	玻璃	
進	左前車門					右前車門		
車	左後車門					右後車門		
檢查	左前	葉子板	反			右前葉	子板	
	左後葉子板 右後葉子板		子板					
	車	可頁						
	Α	В	С	D		E	F	檢查者
	輕度	明顯	輕度	明顯	顏	破裂	生鏽	
	刮傷	刮傷	凹陷	凹隊	臽	斷裂	腐蝕	

檢查者	日期	
自我檢核紀錄與心得		
小組長簽名		

肆、車身外部全車低壓噴水清洗

學會了前幾節的洗車及擦車的技能後,各位同學可以在家裡幫忙 父母親洗車囉,但同學會問:「老師,我家裡沒有高壓清洗機及高壓噴 水槍噴怎麼洗車呢?」好,接下來就教你沒有高壓清洗機及高壓噴水 槍噴的洗車方式。

一、車身全車低壓噴水清洗

1. 低壓水即是一般家用的水,沒有經過高壓,所以水壓較小。



▲ 高壓機產生高壓水



▲ 一般家用的水產生低壓水

- 洗車方式和車身全車高壓噴水槍清洗方式相同
 從「車頭車頂」→「車門車尾」依序清洗。
- 完成後,進行全車車身的檢視,是否有沖洗乾淨的部份,若有沒有沖洗乾淨的部份,再進行沖洗。
- 4. 若完成全車車身檢視都沖洗乾淨後,即進行全身的擦拭。

二、車身全車擦拭


- 1. 車身清洗乾淨後,必須馬上擦乾表面的水漬,以防車身表面水漬風 乾後遺留水漬痕跡,進而影響車身表面的光澤。
- 擦拭的方式,也是由上而下,由左而右,依序將全車擦拭乾淨,並 進行檢視。
- 3. 車身邊緣積水部分必須打開車門擦拭。
- 4. 在擦乾車身水漬時,應避免擦車布掉落地上沾粘泥沙,以防止再擦 拭時刮傷車身。

活動一車身全車低壓水清洗及擦拭練習

各組完成全車低壓水清洗車練習,檢查完成的部分請在檢查表內打圈 (0)未完成請打叉(X)。

環車點交檢核表


編號:	車號:	廠牌:	車型:	車色:
車門數:	排檔模式:	燃油種類:	儀表里程:	公里(KM)
	手排 / 自排 / 手自排	汽油 / 柴油 / 瓦斯/ 油電 / 電動車	□保證 □▽	不保證



	Ą	目	狀	況		項目		狀況		
	前保險桿					後保険	韓桿			
	引?	擎蓋				後箱	蓋			
	前擋	風玻璃				後擋風	玻璃			
進	左前	車門			右前車門		門			
車	左後車門		ī l			右後車門				
檢查	左前	葉子板	子板			右前葉	子板			
	左後	左後葉子板		左後葉子板				右後葉	子板	
	車	頭								
	Α	В	С	D		E	F	檢查者		
	輕度	明顯	輕度	明編	顏	破裂	生鏽			
	刮傷	刮傷	凹陷	凹隊	臽	斷裂	腐蝕			

檢查者	日期	
自我檢核紀錄與心得		
小組長簽名		

重點整理



自我評量

一、使用高壓噴水槍先往地上噴並調整為()型態。



二、手持高壓噴水槍,由()往()噴。



三、請在方格中填入使用高壓噴水槍噴洗車頭的順序。



四、請在方格中填入使用高壓噴水槍噴洗車門部分(右側)的順序。



五、請在方格中填入使用高壓噴水槍噴洗車門部分(左側)的順序。



六、請在方格中填入使用高壓噴水槍噴洗車頂、車尾部分的順序。



七、請回家幫家裡的汽車進行車身全車低壓噴水清洗及擦拭,並請家 長簽名。

洗車者	日期	
自我檢核紀錄與心得		
家長簽名		

参考資料

- 1. 國立苗栗特殊教育學校汽美科自製教材-車輛外部清理實作
- 2. 【洗車懶人包】怎麼洗車 CP 值最高—自助洗車、加油站洗車、美容洗車優缺點比較:

https://lizaworldblog.wordpress.com/2018/04/18/carwash-comparison/

3. 高雄啟智教材資源庫-職業教育-洗車